

DAL  
*1985*



MADE IN ITALY

**PER CHI S'INTENDE  
DI RETI SCEGLIE:  
RETIFICIO PADANO**

**FOR THOSE WHO KNOW  
THE NETS, CHOOSE:  
RETIFICIO PADANO**

**RETIFICIO  
PADANO**

## RETI ANTIGRANDINE ANTIHAİL NETS

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessitura: a giro inglese o annodata
- Materia prima: 100 % Polietilene HD in monofilo
- Pesì: da 45 gr a 70 gr / m<sup>2</sup> ±5 (in funzione delle maglie)
- Colori: trasparente, nero, grigio o Kristall.
- Stabilizzazione agli UV Garantita
- Larghezze standard: 80 cm. a 600 cm.  
(disponibilità di cuciture)
- Lunghezza rotoli: 500 a 1000 mt.

### TECNICAL DATA

- Weaving: leno or knitted
- Row material: Polyethylene HD in monofilament
- Weight: from 45 gr. to 70 gr / m<sup>2</sup> ±5
- Colors: neutral, black, grey or cristal
- UV resistant for long life
- Standards widths: 80 cm. to 600 cm.  
(availability of seams).
- Rolls length: 500 or 1000 mt.



ETI NET / ETI NET



ART. 602

SALVIGNA / SALVIGNA



ART. 530/S

## RETI DA OMBREGGIAMENTO SHADING NETS

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Tessitura: Annodata (Raschel) indemagliabile
- Materia prima: 100 % Polietilene HD in monofilo
- Pesì: da 85gr a 220gr. / m<sup>2</sup> ±5 (in funzione del tipo)
- Ombreggio: 30%, 50%, 70%, 90%
- Colori: verde, nero o bianco
- Stabilizzazione agli UV Garantita
- Larghezze standard: 100 cm. a 600 cm. (disponibilità di cuciture)
- Lunghezza rotoli: 100 mt.

### TECNICAL DATA

- Weaving: knitted, ladder proof
- Row material: Polyethylene HD in monofilament
- Weight: from 85 gr. to 220 gr / m<sup>2</sup> ±5
- Shading factor: 30%, 50%, 70%, 90%
- Colors: green, black or white
- UV resistant for long life
- Standards widths: 100 cm. to 600 cm. (availability of seams)
- Rolls length: 100 mt.



OMBRA 70 / SHADE 70




ART. 497

OMBRA 50 / SHADE 50



ART. 495

OMBRA 90 / SHADE 90



ART. 499


# RACCOLTA OLIVE HARVESTING NETS

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessitura: annodata Raschel indemagliabile
- Materia prima: 100 % Polietilene HD in monofilo
- Pesì: da 33gr. a 180gr. / m<sup>2</sup> ±5 (in funzione del tipo)
- Colori: Verde o oro
- Stabilizzazione agli UV Garantita
- Larghezze standard: 100 cm. a 600 cm. (disponibilità di teli a misura)
- Lunghezza rotoli: 100; 150 mt.
- Non tossico, per contatto con alimenti

## TECNICAL DATA

- Weaving: knotted - Raschel, ladder proof
  - Row material: Polyethylene HD in monofilaments
  - Weight: from 33 gr to 180 gr / m<sup>2</sup> ±5
  - Colors: green or yellow
  - UV resistant for long life
- For food: non-toxic, responsive to current European legislation on packaging for food
- Standards widths: 100 cm. to 600 cm. availability of measured sheets
  - Rolls length: 100; 150 mt.



# RETE ANTI INSETTI ANTI-INSECT NETS

## ANTI-INSETTI

- Materia prima: 100% HDPE stabilizzata agli UV
- Maglia: 10x10; 16x10; 20x10
- Altezze: 70cm. - 500 cm.

## ANTI-INSECT NETS



- Row material: polyethylene in monofilaments
- Mesh: 10x10; 16x10; 20x10
- Widths: from 100cm. - 500 cm.

## ANTI DROSOPHILA/SUZUKI

- Tessitura: annodata Raschel
- Materia prima: 100% HDPE stabilizzata agli UV
- Pesì: 105 gr.
- Maglia: < 1 mm<sup>2</sup>
- Colori: neutro




## ANTI DROSOPHILA/SUZUKI

- Weaving construction: knitted (Rachel)
- Row material: 100% HDPE UV treated
- Weight: 105gr./m<sup>2</sup>
- Mesh: < 1 mm<sup>2</sup>
- Colors: natural



## ACCESSORI ACCESSORIES

CLIPS. IDEALI PER IL FISSAGGIO DI RETI O TELI  
CLIPS. FOR THE ANCHORAGE OF LENGTHS AND NETS



**RETIFICIO PADANO s.r.l.**

Reti per agricoltura, edilizia, ombreggiamento e antigrandine.

25035 Ospitaletto (BS) ITALY - Via Padana Superiore, 176

Tel +39 030 6848050 - Fax +39 030 6848053

web site: [www.padano.it](http://www.padano.it)

e-mail: [info@padano.it](mailto:info@padano.it)

shop on line: [www.shop.padano.it](http://www.shop.padano.it)

 **RETIFICIO PADANO**

